



















SMART

SMARTCHECK - System do mierzenia drgań i rejestrowania parametrów pracy maszyn i urządzeń
 Urządzenie FAG SmartCheck jest systemem ciągłego zdecentralizowanego nadzorowania online maszyn i parametrów procesowych.
 Urządzenie posiada właściwości drogich systemów, ale jest kompaktowe, proste w montażu i łatwe do obsługi.

Warianty

	Indeks	Parametry	Dostępność	Cena
	SMART-CHECK		Mało	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.
	SMART-CHECK.CABLE-ETH-P-M12-RJ45-2M		Brak	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.
	SMART-CHECK.CABLE-ETH-P-M12-RJ45-5M		Mało	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.
	SMART-CHECK.CABLE-DISTRIBUTOR-P-M12-M12		Mało	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.
	SMART-CHECK.CABLE-IO-P-M12-OE-20M		Brak	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

	SMART-CHECK.CABLE-POW-P-M12-OE-10M	Brak	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.
	SMART-CHECK.CABLE-80C-P-M12-M12-10M	Brak	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.
	SMART-CHECK.CABLE-IO-P-M12-OE-10M	Brak	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.
	SMART-CHECK.CABLE-IO-P-M12-OE-5M	Mało	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.
	SMART-UTILITY	Brak	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.
	SMART-CHECK.CABLE-POW-P-M12-OE-20M	Brak	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.
	SMART-CHECK.CABLE-80C-P-M12-M12-5M	Mało	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.
	SMART-CHECK.CABLE-ETH-P-M12-RJ45-10M	Brak	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.
	SMART-CHECK.CABLE-POW-P-M12-OE-5M	Brak	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

	SMART-CHECK.POWER-SUPPLY-24V	Brak	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.
	SMART-CHECK.CABLE-80C-P-M12-M12-1M	Mało	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Dane techniczne

Obudowa: Tworzywo wzmacniane włóknem szklanym

Wymiary: (WxSxG) 55x44x57mm

Stopień ochrony: IP67

Zasilanie: DC 11-32V lub PoE

Temperatura pracy: od -20°C do +70°C

System operacyjny: Linux

Pamięć: 64MB RAM i 128MB Flash

Czujnik drgań: piezoelektryczny czujnik przyspieszeń: 25mV/g

Zakres częstotliwości: 0,8 Hz do 10 kHz

Zakres pomiarowy: +/- 50g

Rozdzielczość: 200 µg

Zasilacz 230V: [SMART-CHECK-POWER-SUPPLY-24V](#)

Przewód zasilający: [SMART-CHECK-CABLE-POW-P-M12-OE-10M](#)

Przewód sieciowy ETH: [SMART-CHECK-CABLE-ETH-P-M12-RJ45-10M](#)

Przewód sygnałów dodatkowych: [SMART-CHECK-CABLE-IO-P-M12-OE-20M](#)